

Stoffe & Oberflächen 2019|20

Upholstery & surfaces | Revêtements tissus & surfaces

Stoffe

Fabric collection | Revêtements tissus

| | |
|-------------------------------------|----|
| radio..... | 04 |
| king elast..... | 05 |
| xtreme plus x2 plus | 06 |
| roccia..... | 08 |
| laser j laser j flash..... | 09 |
| tempt | 10 |
| climatex® quadro | 11 |
| touch..... | 12 |
| rhino III..... | 13 |
| ultra..... | 14 |
| antistatic | 14 |
| blazer | 15 |
| silk | 16 |
| riff | 16 |
| amarilli | 17 |
| paloma Leder Leather Cuir | 18 |

Oberflächen

Surfaces | Surfaces


| | |
|--|----|
| Buche beech hêtre | 20 |
| Esche ash frêne | 20 |
| Ahorn maple érable | 21 |
| Eiche oak chêne | 21 |
| Nuss walnut noyer | 21 |
| Zebrano | 21 |
| Furnier geölt oiled veneer placage bois, huilé | 22 |
| Colorbeizen colour stains teintes couleurs | 23 |
| DKS Dekorspanplatte laminates (MFC) revêtements mélamines | |
| HPL high pressure laminates revêtements stratifiés | 24 |
| DKS Struktur MFC Structure DKS Structure | 25 |
| HPL Fenix..... | 25 |
| Compactplatte compact top plateau compact | 26 |
| cage Schränke cage cabinets cage armoires | 26 |
| Schichtstoffoberflächen laminated surfaces surface en stratifié | 27 |
| yuno Office | 27 |
| Metalloberflächen metal surfaces surface en métal | 28 |
| Kunststoffschalen plastic seat shells coques d'assise en synthétique | 29 |
| Netzbespannung mesh maille tendue | 30 |

Stoffe

Fabric collection | Revêtements tissus

radio

Preisgruppe 3 | price group 3 | groupe de prix 3




S3146




S3147




S3154




S3140




S3141



S3151




S3143




S3150




S3155




S3148




S3144



S3152



S3149



S3145



S3153

DE
100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 400 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 400 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM




king l elast


Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4260



S4262




S4263




S4264




S4261



S4265



S4266



S4267



S4268



S4269

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 260 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 260 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable at 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 260 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



xtreme plus | x2 plus


Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4201



S4202




S4203




S4246




S4244



S4206



S4208



S4209



S4240



S4245



S4215



S4207




S4214




S4241




S4243



S4213



S4205



S4204



S4242

DE
100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Washable up to 60° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Lavable à 60° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2




roccia

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4710



S4712



S4715




S4722



S4714




S4719




S4721



S4713



S4720



S4723

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2


FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 250 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 4 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

laser j | laser j flash

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5




S5603



S5607



S5608



S5604




S5602



S5606




S5609




S5605



S5601



S5610



S5611

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Scheuerfestigkeit: 150.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: laser j: < 2 %;
laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Abrasion resistance: 150.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: laser j: < 2%;
laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids :
525 g/m² (laser j), 550 g/m² (laser j flash)
Résistance à l'abrasion : 150.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : laser j : < 2 % ;
laser j flash : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

tempt

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5550




S5551



S5553



S5554



S5552

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2

EN

100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 90.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 90.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2




climatex® quadro


Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5




S5420




S5421



S5422




S5423




S5424




S5425



S5426



S5427



S5428

DE

68 % Cradura™, 18 % Wolle,
14 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 385 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2
BS 5852-0/1

EN

68 % Cradura™, 18 % wool,
14 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 385 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2
BS 5852-0/1

FR

68 % Cradura™, 18 % laine,
14 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 385 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2
BS 5852-0/1



touch

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5


PVC
frei



K5160



K5161



K5162




K5163



K5164



K5165




K5166




K5167




K5168



K5169



K5170



K5171

DE
60 % Polyurethan, 20 % Polyester,
20 % Baumwolle; PVC-frei
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 571 g/m²
Scheuerfestigkeit: 200.000 Martindale
Desinfektionsmittelbeständig
Urinbeständig
Waschbar bis 30° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
60 % polyurethan, 20 % polyester,
20 % cotton; free of PVC
Fabric width: 140 cm, weight: 571 g/m²
Abrasion resistance: 200.000 Martindale
Disinfectant-proof
Urin proof
Washable up to 30° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
60 % polyuréthane, 20 % polyester,
20 % coton; ne contient pas de PVC
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 571 g/m²
Résistance à l'abrasion : 200.000 Martindale
Résistant aux produits désinfectants
Résistant à l'urine
Lavable à 30° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



reverse side

rhino III


Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5




K5870




K5871




K5874



K5873



K5872



K5875




K5876



K5877



K5878



K5879

DE
88 % Vinyl, 8 % Polyester FR,
4 % Baumwolle; Phthalat-frei
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 650 g/m²
Scheuerfestigkeit: 200.000 Martindale
Desinfektionsmittelbeständig
Chlorwasserbeständig
Urinbeständig
Wasserundurchlässig
Waschbar bis 30° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
88 % vinyl, 8 % polyester FR,
4 % cotton; free of phthalate
Fabric width: 140 cm, weight: 650 g/m²
Abrasion resistance: 200.000 Martindale
Disinfectant-proof
Resistant to chlorine water
Urin proof
Waterproof
Washable up to 30° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
88 % vinyne, 8 % polyester FR,
4 % coton ; ne contient pas des phtalates
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 650 g/m²
Résistance à l'abrasion : 200.000 Martindale
Résistant aux produits désinfectants
Résistant à l'eau de chlore
Résistant à l'urine
Imperméable à l'eau
Lavable à 30° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



reverse side

ultra

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5801

DE
72 % Cradura™, 16 % Wolle,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2



S5802

EN
72 % Cradura™, 16 % Wool,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2



S5803

FR
72 % Cradura™, 16 % laine,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 500.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2

antistatic

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6



S6614

DE
29 % Wolle, 70 % Polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2




EN
29 % wool, 70 % polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Flammability:
EN 1021-1/2

FR
29 % laine, 70 % polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Inflammabilité :
EN 1021-1/2

blazer

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6




K6201



K6204




K6207




K6206

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



K6202



K6203



K6208




K6205

EN
100 % Virgin Wool
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



K6210



K6209



K6211




K6212

FR
100 % Laine Vierge
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

silk

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7



S7116



amarilli

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7



S7132



S7134




S7133



S7135



S7136



S7131



riff

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7



S7115

DE
85 % Wolle, 15 % Polyamid
Stoffbreite: 150 cm, Gewicht 350 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
85 % wool, 15 % polyamide
Fabric width: 150 cm, weight: 350 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
85 % laine, 15 % polyamide
Largeur du tissu : 150 cm, poids : 350 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



DE
Trevira CS, 100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 31.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 3 %)
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
Trevira CS, 100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 31.000 Martindale
Washable at 60° C (shrinkage: < 3 %)
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
Trevira CS, 100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 31.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 3 %)
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



paloma Leder / Leather / Cuir


Preisgruppe 9 | price group 9 | groupe de prix 9




L9969



L9962




L9964




L9965



L9963



L9966



L9968

DE

Chromfrei gegerbt (FOC), fass-durchgefärbt
Spezielle Anilin-Zurichtung für Polstermöbel
Naturnarbig ohne künstliche Prägung
Durchschnittsmaß je Haut: ca. 5 m²
Stärke: 0,9 – 1,3 mm
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN

Tanned chrome-free (FOC), drum-through dyed
Special aniline finish to meet the current
standard of the furniture upholstery industry
Natural grain without embossing
Average measurement per hide and
production lot: about 5 m²
Average substance: 0,9 – 1,3 mm
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR

Tannage sans chrome (FOC), teinture en tonneau
Corroyage spécifique aniline pour fauteuils et
canapés
Fleur naturelle sans estampage artificiel
Dimension moyenne par peau : env. 5 m²
Epaisseur : 0,9 – 1,3 mm
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

Oberflächen


Surfaces | Surfaces




Holzfarben

Wood stains | Teintes bois

Buche | beech | hêtre




B02 Buche natur | natural beech | hêtre naturel



B22 Buche champagne | champagne beech | hêtre champagne




B24 Buche melange | melange beech | hêtre café au lait



B26 Buche mocca | mocca beech | hêtre mocca




B28 Buche maron | maron beech | hêtre ambré




B41 Buche tabak | tabac beech | hêtre tabac

Esche | ash | frêne




ES42 Esche silbergrau | silver-grey ash | frêne gris-argent




ES46 Esche schiefer | slate-grey ash | frêne ardoise

Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche
Matching stain for beech surface
Contretypepage sur finition hêtre



BES42



BES46

Ahorn | maple | érable




A02 Ahorn natur | natural maple | érable naturel


Eiche | oak | chêne




E02 Eiche natur | natural oak | chêne naturel




E20 Eiche sand | sandy oak | chêne sable



E30 Eiche anthrazit | anthracite oak | chêne anthracite




E40 Eiche dunkelbraun | dark brown oak | chêne marron foncé



BA02



BE20



BE30




BE40




BC30
(Colorbeize | colour stain | teinte couleurs)


Nuss | walnut | noyer



N02* Amerik. Nuss | American walnut | noyer d'Amérique



N10* Amerik. Nuss tabak | American walnut tabac | noyer d'Amérique, tabac




BN02




BN10


Zebrano




Z02* Zebrano natur | natural zebrano | zebrano naturel



Z10* Zebrano terra | terra zebrano | zebrano terra



BZ02




BZ10

* Edelfurnier / premium veneer / placage bois noble

Furnier geölt

oiled veneer | placage bois, huilé

Buche | beech | hêtre




BBO2 Buche furniert, geölt | oiled beech veneer | placage bois hêtre, huilé

Ahorn | maple | érable




ABO2 Ahorn furniert, geölt | oiled maple veneer | placage bois érable, huilé

Eiche | oak | chêne




EBO2 Eiche furniert, geölt | oiled oak veneer | placage bois chêne, huilé

Esche | ash | frêne



ESB02 Esche furniert, geölt | oiled ash veneer | placage bois frêne, huilé

Nuss | walnut | noyer



NB02* Nuss furniert, geölt | oiled walnut veneer | placage bois noyer, huilé

Zebrano




ZB02* Zebrano furniert, geölt | oiled zebrano veneer | placage bois zebrano, huilé

* Edelfurnier / premium veneer / placage bois noble

Colorbeizen

colour stains | teintés couleurs

Für Oberflächen in Buche massiv, Buche Sperrholz oder Buche Furnier | For surfaces in solid beech, beech plywood and beech veneer | Pour surfaces en hêtre massif, bois hêtre ou placage bois hêtre



BC54 Schwarz | black | noir




BC52 Anthrazit | anthracite | anthracite



BC12 Weiß | white | blanc



BC56 Violett | violet | violet



BC60* Flieder | lilac | lilas



BC58* Gelbgrün | yellow-green | vert anis



BC64* Pink | pink | rose bonbon



BC62* Orange | orange | orange

* Nicht möglich für Tische und Korpusmöbel.
Not possible with tables or frame furniture.
Non disponibles pour les tables et les corps de meubles.

DKS | HPL

DKS | Dekorspanplatte | laminates (MFC) | revêtements mélamines
 HPL | high pressure laminates | revêtements stratifiés



D44 (DKS) | H1979 (HPL)
 Buche natur | natural beech | hêtre naturel



D64 (DKS) | H1334 (HPL)
 Eiche natur | natural oak | chêne naturel

Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche
 Matching stain for beech surface
 Contretypepage sur finition hêtre



D74 (DKS) | H1277 (HPL)
 Akazie hell | light acacia | acacia, clair



D50 (DKS) | H3306 (HPL)
 Eiche anthrazit | anthracite oak | chêne anthracite



BAK10




BE30




D48 (DKS) | H1615 (HPL)
 Kirsch natur | natural cherry | cerisier naturel



D72 (DKS) | H260 (HPL)
 Amerik. Nuss | American walnut | noyer d'Amérique




B24




BN30



D80 (DKS) | H080 (HPL)
 Schwarz | black | noir



D66 (DKS) | H412 (HPL)
 Ahorn natur | natural maple | érable naturel




BA02




D32 (DKS) | H077 (HPL)
 Anthrazit | anthracite | anthracite




D62 (DKS) | H075 (HPL)
 Dunkelgrau | dark grey | gris foncé




D22 (DKS) | H074 (HPL)
 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel



D60 (DKS) | H727 (HPL)
 Steingrau | stone grey | gris pierre



D58 (DKS) | H742 (HPL)
 Kieselgrau | pebble grey | gris gravier



D56 (DKS) | H085 (HPL)
 Weiß | white | blanc

Alle Dekore werden deckungsgleich in DKS und HPL als Standardoberfläche geführt
 All decors are available as standard surfaces congruently either in laminate (MFC) or in HPL
 Tous les décors sont disponibles dans les versions standards identiques en revêtement mélamine DKS ou stratifié HPL

DKS Struktur

MFC Structure | DKS Structure



D70 Eiche greige | oak grey-beige | chêne grège




BE22

Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche
 Matching stain for beech surface
 Contretypepage sur finition hêtre




D68 Eiche tabak | oak tabac | chêne tabac




BE24

HPL Fenix

HPL Fenix | HPL Fenix




HF720 Schwarz | black | noir



HF724 Anthrazit | anthracite | anthracite



HF718 Grau | grey | gris



HF032 Weiß | white | blanc

Compactplatte


compact top | plateau compact




C32 Anthrazit | anthracite | anthracite




C62 Dunkelgrau | dark grey | gris foncé



C22 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel



C58 Kieselgrau | pebble grey | gris gravier




C40 Weiß | white | blanc


Schichtstoffoberflächen

laminated surfaces | surface en stratifié

arta | update | update_b




300 Schwarz | black | noir




304 Weiß | white | blanc

cage Schränke


cage cabinets | cage armoires




YB02 Altholz Eiche geölt | reclaimed oak, oiled | bois ancien de chêne, huilé




W06* Streckmetall | metal mesh | métal déployé



W04* Lochblech | perforated metal plate | tôle perforée



X12 Eternit quarz | fibre cement quartz | Eternit coloris quartz



X14 Eternit schiefer | fibre cement slate | Eternit coloris gris ardoise

* Pulverbeschichtung lt. Farbtonkarte
Powder-coated acc. to WH collection
Revêtement par poudrage selon nuancier

yuno Office


Metall-Stoff-Kombination | metal surface – fabric – combination |
combinaison métal-tissu



5020 Ozeanblau | ocean blue | bleu océan




1027 Currygelb | curry | jaune curry



8023 Orangebraun | orange brown | brun orangé



S4713 roccia



S5554 tempt




S5609 laser j flash


Metalloberflächen

metal surfaces | surface en métal

Pulverbeschichtung | powder coating | revêtements par poudrage



9005M Tiefschwarz | pitch black | noir profond




38M Anthrazit | anthracite | anthracite




55 Eloxalsilber | eloxal silver | gris élox



70 Grau | grey | gris



9002 Grauweiß | grey white | gris-blanc



9016 Weiß | white | blanc

Chrom / Alu poliert




4 Chrom | chrome | chrome

7 Aluminium poliert | polished aluminium | aluminium poli


Kunststoffschalen

plastic seat shells | coques d'assise en synthétique

macao




97 Schwarz-Anthrazit | black anthracite | noir-anthracite




96 Weiß | white | blanc


outline



95 Schwarz | black | noir



90 Anthrazit | anthracite | anthracite



96 Weiß | white | blanc

nooi



76 Weiß / Gelb | white / yellow | blanc / jaune



77 Weiß / Terra | white / terra | blanc / terre cuite



75 Weiß / Hellblau | white / light blue | blanc / bleu clair




69 Weiß / Hellgrün | white / light green | blanc / vert clair




78 Weiß / Warm grey | white / warm grey | blanc / warm grey




71 Weiß / Mokka-Anthrazit | white / mokka anthracite | blanc / moka anthracite



79 Weiß / Schwarz | white / black | blanc / noir



73 Weiß | white | blanc




74 Mokka-Anthrazit | mokka anthracite | moka anthracite

72 Schwarz | black | noir


Netzbespannung

mesh | maille tendue

poi



210 Schwarz | black | noir



212 Anthrazit | anthracite | anthracite



214 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel



216 Weiß | white | blanc


DE
99 % Polyester, 1 % Elasthan
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 179 g/m²
Feuersicherheit:
DIN EN 1021 - 1

EN
99 % polyester, 1 % elastane
Fabric width: 120 cm, weight: 179 g/m²
Flammability:
DIN EN 1021 - 1


FR
99 % polyester, 1 % élasthane
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 179 g/m²
Inflammabilité :
DIN EN 1021 - 1




wh12



220 Schwarz | black | noir



222 Anthrazit | anthracite | anthracite



226 Dunkelblau | dark blue | bleu foncé



230 Grün | green | vert


DE
100 % Polyester
Stoffbreite: 160 cm, Gewicht 319 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 40° C (Einsprung < 5 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2

EN
100 % polyester
Fabric width: 160 cm, weight: 319 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable at 40° C (shrinkage < 5 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR
100 % polyester
Largeur du tissu : 160 cm, poids : 319 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 40° C (contraction < 5 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2



paro_2




200 Schwarz | black | noir

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1

EN
100 % polyester, Trevira CS
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1

FR
100 % polyester, Trevira CS
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1

outline




200 Schwarz | black | noir

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1

EN
100 % polyester, Trevira CS
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1


FR
100 % polyester, Trevira CS
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1

veron Knieblende | modesty panel | voile de fond




S7785 Schwarz | black | noir

DE
75 % Polyester, 25 % Polyamid
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 350 g/m²
Feuersicherheit: DIN EN 1021-1



S7786 Silber | silver | argent

EN
75 % polyester, 25 % polyamid
Fabric width: 120 cm, weight: 350 g/m²
Flammability: DIN EN 1021-1



S7787 Creme | off-white | crème

FR
75 % polyester, 25 % polyamid
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 350 g/m²
Inflammabilité : DIN EN 1021-1

Headquarter Austria

Wiesner-Hager Möbel GmbH
A-4950 Altheim, Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

Austria

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5071 Salzburg-Wals
Kasernenstraße 2
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Germany

Wiesner-Hager Möbel GmbH
D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

Switzerland

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttsellen
T +41 (43) 255 70 50
F +41 (43) 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

France

Wiesner-Hager SARL
F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

Benelux

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

CEE

Wiesner-Hager Project s.r.o.
CZ-396 01 Humpolec
Na Závodí 1357
T +420 565 501 411
humpolec@wiesner-hager.com

Czech Republic

Wiesner-Hager Project s.r.o.
CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

United Kingdom / Ireland

Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

www.wiesner-hager.com

Mögliche Abweichungen vom Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt und kein Grund zur Reklamation.

Variations from the original colour are a result of printing techniques and are no reason for a claim.

Pour des raisons techniques, de légères différences de tons peuvent être constatées par rapport aux nuanciers. Celles-ci ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 and ISO 14025

